Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону (место составления акта) “ 29 ” июня 20 21 г. (дата составления акта)

09-00 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 000143

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: город Батайск, улица ул. Рабочая, 70
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В. № 000143 от 14.01.2021г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 121
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” 06 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин.Продолжительность 0,5 ч

“ 08 ” 06 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч

“ 29 ” 06 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): заведующий МБДОУ № 121 Черевко С.Г., 01.06.2021г. 09.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Совершенная Инна Васильевна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на -Дону Мирошниченко Елена Викторовна, помощник врача по гигиене детей и подростков, отделения отбора, приема, регистрации, кодирования, хранения образцов и выдачи протоколов лабораторных испытаний в г. Батайске филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону Крапивка Оксана Владимировна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на -Дону Беспалько Елена Борисовна, помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на -Дону Скиба Марина Викторовна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на -Дону Скляров Сергей Викторович, заведующий лабораторией по замерам физических факторов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на -Дону Алхутов Александр Михайлович, инженера филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на -Дону Баранову Ольгу Александровну, врач по общей гигиене лабораторией по замерам физических факторов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на -Дону Говорин Роман Александрович, врач по общей гигиене лабораторией по замерам физических факторов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на -Дону Гайбарян Михаил Григорьевич, врач по общей гигиене лабораторией по замерам физических факторов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в

г. Ростове-на -Дону Никитин Илья Александрович, аттестат аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 121 Черевко С.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятийпо проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

в период с 09 час 00 мин. 01.06.2021г. до 11 час 00 мин 29.06.2021 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 121, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 70 выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- в кабинете логопеда на 2 этаже нарушена целостность потолочного покрытия (покрытие имеет дефекты, места отслоившейся штукатурки, следы течи),(п.2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- в группе № 5 на 2-х окнах отсутствуют москитные сетки (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20);
- в группе № 6 источники искусственного освещения (лампы) находятся в неисправном состоянии (п.2.8.9 СП 2.4.3648-20);
- покрытие стола иметь дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.2.4.3 СП 2.4.3648-20).
- в технологических картах (плов из курицы, запеканка морковная, рагу из овощей) отсутствует информация о температуре горячих блюд, реализуемых при раздаче (п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- отсутствует производственный стол для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

На основании протокола лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону № 21-1.8.1.00630 от 10.06.2021г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 11.06.2021г. входящий № 1-06/21156, и экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону № 08.7-01/1428 от 10.06.2021г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 11.06.2021г. входящий № 1-06/21156, в 1 исследованном смыве на микробиологические показатели, отобранном с ковша 2-ое блюдо в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 121, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 70, обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки), что не соответствует требованиям п. 8 ст. 10 гл. 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что является нарушением п. 8.1.9, приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Указанное является нарушением п. п. 2.4.3, 2.4.6.2 , 2.4.13, 2.5.3, 2.8.9, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 5.2, 8.1.9, приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

За выявленные нарушения ответственность возложена на юридическое лицо – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 121 и на гражданина, повара Мамедову Светлану Николаевну.

Проверка проводилась без применения средств фотофиксации.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ____-_____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении проверки от 21.05.2021г. № 000143, -протокол лабораторных испытаний № 21-1.8.2.00630 от 10 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 25-10.8-05/493.7 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных испытаний № 21-1.1.1.05132 от 16 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 25-10.8-05/493.5 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных испытаний № 21-1.8.2.00631 от 11 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 25-10.8-05/493.8 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных испытаний № 21-1.2.2.00627 от 11 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 25-10.8-05/493.3 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных испытаний № 21-1.2.2.00627 от 11 июня 2021 г., № 21-1.2.1.05131 от 16 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 25-10.8-05/493.3 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных испытаний № 21-1.9.1.05130 от 11 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 25-10.8-05/493.2 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных испытаний № 21-1.9.1.05129 от 10 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 25-10.8-05/493.1 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных испытаний № 21-1.1.2.00629 от 16 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 25-10.8-05/493.6 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных испытаний № 21-1.1.2.00628 от 17 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 25-10.8-05/493.4 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных испытаний № 21-1.6.1.05133 от 15 июня 2021 г., копия акта отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 08.7-01/1417 от 08 июня 2021 г.;
-протокол лабораторных измерений № 21-1.5.1.05767 от 22 июня 2021 г., копия акта измерений № 25-10.4-10/2589 от 22 июня 2021 г.;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №08.7-01/1428 от 10 июня 2021 г.
-экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям №08.7-01/1479 от 17 июня 2021 г.
-экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций №08.7-01/1478 от 17 июня 2021г.
-экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний, измерений № 08.7-01/1553 от 22.06.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Совершенная Инна Васильевна. _____
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МБДОУ № 121 Черевко С.Г.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" июня 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)